

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018- 2019 году
составлен "13" августа 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
основного общего образования села Нунлигран», 1978 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа
Чукотского автономного округа

(учредитель организации)

689274, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Провиденский
городской округ, село Нунлигран, ул. Кергау 1,2

(юридический адрес, физический адрес организации)

Омрынто Светлана Валерьевна, 8(427-35-26) 2-62-90

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

Управления социальной политики администрации
Провиденского городского округа ЧАО

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от 23 мая 2018 г. № 78 в период в срок до 17 августа 2018 г.

комиссией

Управления социальной политики администрации
Провиденского городского округа ЧАО

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена комиссии	Должность
	Председатель комиссии	
1.	Романюк Н.В.	Заместитель начальника Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского АО
	Члены комиссии:	
2.	Романенко А.А.	Начальник отдела военно-мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации Провиденского городского округа
3.	Цеденов Б.Б.	Начальник ОНД и ПР по Провиденскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО
4.	Дымникова Т.Ю.	Главный специалист-эксперт по Провиденскому ГО Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО
5.	Мангаев Р.В.	Врио начальника отделения в пгт Провидения УФСБ РФ по Чукотскому автономному округу
6.	Иванов Н.И.	Директор МП «Провиденское ЖКХ»
7.	Фризен А.Н.	Командир взвода полиции (дислокация п.Провидения) по охране объектов п.Провидения, п. Эгвекино роты полиции Анадырского ОВО филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Чукотскому АО»
8.	Суртаев Т.Т.	Уполномоченный Главы администрации Провиденского городского округа с.п. Нунлигран

проведена проверка готовности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат
основного общего образования села Нунлигран» к новому учебному году

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран» от 13 апреля 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

Договор 16 апреля 2013 г. № 06, о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением

Постановление администрации Провиденского муниципального района о закреплении земельного участка от 19 апреля 2012 г. № 92.

Постановление администрации Провиденского муниципального района 16 апреля 2013 г. №84, о передаче муниципального имущества в оперативное управление МБОУ «Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран»

Свидетельство об аккредитации организации выдано 01 ноября 2016 г.,

Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 87АО1 № 0000089, срок действия свидетельства с 01 ноября 2016 г. до 18 апреля 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 28 сентября 2016 г., серия 87Л01, № 0000313, регистрационный номер 437

Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно**.

2. Паспорт безопасности организации от 21 апреля 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности от 12 апреля 2010 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –

разработан, Приказ МБОУ «Ш-ИООО села Нунлигран» № 58-ОД от 27.07.2018 г.

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 1 единиц на 32 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

школа, косметический ремонт (покраска плинтусов, замена кафеля на лестничной площадке)

(наименование объекта, вид ремонта)

интернат, детский сад - ремонт мягкого инвентаря, ;
(наименование объекта, вид ремонта)

интернат, школа, детский сад – ремонт кроватей, шкафов и прикроватных тумб. ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) не имеется
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

Поднятие домкратом складского помещения; замена 7 штук стеклопакетов;
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

дошкольное образование, начальное общее образование и основное
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

общее образование

б) проектная допустимая численность обучающихся - 40 воспитанников детского сада, 28 – начальной школы, 62 – основного общего образования человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки: - 40 воспитанников детского сада, 25 – начальной школы, 57 – основного общего образования человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017- 2018 годов - 11 человек; из них поступивших профессиональные образовательные организации - 5 человек, продолжают обучение в лицее г. Анадырь» и в Провиденской школе – 6 человек.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 6 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 8, количество обучающихся – 82 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 8 классов, 82 обучающихся; во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 14 человек 93 %;

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 5 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - 7 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 7 человек 78%;

к) наличие плана работы организации на 2018 -2019 учебный год- имеются

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100	имеется	имеется от 07.08.2018г.	имеется	имеется	
2.	Кабинет иностранного языка,	1	1	50	имеется		имеется		
3.	Кабинет информатики, физики	2	1	100	имеется		имеется	имеется	
4.	Кабинет русского языка и литературы	2	1	100	имеется		имеется	имеется	
5.	Кабинет родного языка и литературы	1	1	60	имеется		имеется	имеется	
6.	Кабинет химии, биологии	1	1	100	имеется		имеется	имеется	
7.	Учебная мастерская (мальчики)	1	1	80	имеется		имеется	имеется	
8.	Учебная мастерская (девочки)	1	1	80	имеется		имеется	имеется	
9.	Кабинеты географии, истории	1	1	60	имеется		имеется	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 100 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние - удовлетворительное;

музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1) состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс — имеется, типовое помещение, емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 41 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в новом учебном году - 2 единиц. Основные недостатки: **необходима закупка источников бесперебойного питания; персональных компьютеров; проекторов, наушников.**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем для проведения занятий, его состояние удовлетворительное, акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 07 августа 2018 г.,

МБОУ «Ш-ИООО села Нунлигран»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

Гимнастическое бревно – 1 штука

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: комплект - классов - 0; доска ученическая -0; шкаф книжный -10;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 10 ; стулья офисные - 20; кровати - 20; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 17625 ; фонд учебников - 7751, 78%;

научно-педагогическая и методическая литература - 3496.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется – художественная литература

(имеется, не имеется)

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное);

общая площадь участка - 1,4 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются, соответствует санитарным требованиям**
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются, соответствует санитарным требованиям (беседки, качели, самодельная лодка, песочницы)**
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано** ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным**
(штатным, внештатным)

На основании приказа главного врача ГБУЗ «Провиденская районная больница» Никодюк Н.В от 15.01.2018г № 12 л/с. о переводе работника Анкарольтина А.В. на должность медицинской сестры

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	в соответствии с должностной инструкцией медицинской сестры	0,5		

Лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ЧОБ филиал - Провиденская районная больница № ЛО-87-01-000044 от 30.01.2018 года.

Договор от 01 августа 2018 года о предоставлении медицинских услуг обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - **имеется, типовое помещение**, емкость - __ человек, состояние - **удовлетворительное**;

процедурная - **имеется, типовое помещение**, емкость - 2 человек, состояние - **удовлетворительное**;

кабинет педагога-психолога - **имеется, типовое помещение**, емкость - __ человек, состояние – **удовлетворительное**.

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется** ;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся **организовано** ;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в смены, в 2 смены, _____, в _____
(количество смен) _____ (количество столовых)

столовая на **66** посадочных мест. Буфет **не имеется**
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное** ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100%**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве **49** детей, что составляет **60%** от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется в кухонном корпусе здания интерната;

из продуктов, закупаемой организации

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **не оформлены**.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования

соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков

соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное** ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников **имеется**

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся

организован
(организован, не организован)

Имеются ёмкости для питьевой кипяченой воды, подносы и кружки для чистой и грязной посуды _____

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) **не имеется**,
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации -

не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **не имеется**
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - **0** человек, **0** % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений обслуживания и ремонта автомобильной техники - **не имеется**
(имеется, не имеется)

установленным требованиям

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) – **не имеется**,
(имеется, не имеется)

количество - **0** единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется – **сторожами** в составе **8** сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе **8** человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы**
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы (в интернате)

(оборудованы, не оборудованы)

г) связь организована с использованием телефонной связи

д) территория организации ограждением

не оборудована

(оборудована, не оборудована)

и

не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: _____

соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка

состояние пожарной безопасности

проводилась
(проводилась, не проводилась)

**Акт № 08 от 30.03.2017г., ОНДи ПР по Провиденскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЧАО**

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлены Мираж – GSM-M4

(тип (вид) пожарной сигнализации)

реагирует на дым и возгорание

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 101 от "16"июля 2011 года

, выданного ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» г.Анадырь - соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует))

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Акт от 07.08.2018 г. пригодности к эксплуатации отопительных коммуникаций
МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран»

Акт от 07.08.2018 г. повторного допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой
энергии в МБОУ «Ш-ИООО села Нунлигран»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет

Естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется за счет привоза воды в специальные ёмкости.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
основного общего образования села Нунлигран»
(полное наименование организации)

к новому 2018- 2019 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки


1. В ходе проведения проверки выявлены замечания, влияющие организацию учебного процесса: не выявлены

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до
«__»__ 2018г разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
В период с «__» _____ 20__ г по «__» _____ 20__ г
организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 20__ г представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:




(подпись)
Н.В. Романюк
(инициалы, фамилия)




(подпись)
А.А. Романенко
(инициалы, фамилия)




(подпись)
Б.Б. Цеденов
(инициалы, фамилия)



(подпись)
И.Н. Иванов
(инициалы, фамилия)



(подпись)
Р.В. Мангаев
(инициалы, фамилия)



(подпись)
А.Н. Фризен
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Воздухообмен осуществляется за счет

Естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется за счет привоза воды в специальные ёмкости.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
основного общего образования села Нунлигран»
(полное наименование организации)

к новому 2018- 2019 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания, влияющие организацию учебного процесса: не выявлены

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до

«__»__2018г разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

В период с «__»__20__г по «__»__20__г

организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__»__20__г представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

Н.В. Романюк

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

А.А. Романенко

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Б.Б. Цеденов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Т.Ю. Дымникова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.В. Сергеев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.Н. Фризен

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.И. Иванов

(инициалы, фамилия)



(подпись)

Т.Т. Суртаев

(инициалы, фамилия)